

# Mercedes-Benz Arocs 2851 Wiedemann Super 2000, Recycler

## Details



Typ	Lkw über 7,5 t
Leistung KW	375 KW / 510 PS
Kraftstoff	Diesel
Getriebe	Automatik
Hersteller Farbe	Arktikweiß
Hersteller	Mercedes-Benz
Achsen	3
Zulässiges Gesamtgewicht	25.000 kg
interne Nummer	216

Preis

999.999 €

## Verbrauch & Umwelt

Kraftstoffverbrauch innerorts: l/100 km

Kraftstoffverbrauch außerorts: l/100 km

Kraftstoffverbrauch kombiniert: l/100 km

CO<sup>2</sup>-Emissionen kombiniert: ca.: g/km

Emissionsklasse: EURO6

Umweltplakette: 4 (Grün)

## Ausstattung

- ABS

- ESP

- Navigationssystem

- Vermietung möglich

## Kontakt

Kanalreiniger.eu Handelsgesellschaft mbH  
Zusestrasse 9  
48653 Coesfeld

Tel.:  
E-Mail: [info@kanalreiniger.eu](mailto:info@kanalreiniger.eu)

# Mercedes-Benz Arocs 2851 Wiedemann Super 2000, Recycler

## Fahrzeugbeschreibung

**++ MIETEN ++ KAUFEN ++ MIETEN ++ KAUFEN ++ MIETEN ++ KAUFEN ++**

**Mercedes-Benz Arocs 2681 L 6x2 Wiedemann Super 2000 8,0/5,0/1,0, Wasserrückgewinner**

### Aufbau

- Wiedemann enviro tec
- Super 2000 8,0/5,0/1,0 Wasserrecycling
- 14.000 Liter Behältergröße
- 1.000 Liter Frischwasser
- 5.000 Liter Spülwasser
- 8.000 Liter Schlammvolumen
- Entleerung durch ankippen des Behälters 45°

### Vakuumsystem

- Wiedemann & Reichhardt KW 4000
- 4.000cbm/h
- ca. 25m Saug-Schlauch DN 125

### Hochdrucksystem

- Uraca P3-45 65 413 Liter/ bei 175 bar
- ca. 180m HD-Schlauch DN 32
- hydraulische Spülschlauchhaspel mit ca. 80m DN 13

### zusätzliche Frischwasseranlage

- Speck NP 25/50-150 mit 50 l/min bei 150 bar
- Federzughaspel mit 15m Druckschlauch DN10

### Besonderheiten

- Schlammbehälter aus Werkstoff 1.4301
- Saug- und HD-Ausleger
- 5 Liter Handwascheinrichtung warm
- Edelstahl Werkzeugkasten
- Bedienschrank mit Display
- Motor - Start vom Bedienschrank schaltbar
- NMV - Start vom Bedienschrank schaltbar
- Funkfernbedienung mit Display
- Geräte Schrank mit zwei Klappen - beidseitig
- Schlauchablage
- Schallverkleidung des Pumpenraumes hochgezogen
- LED Arbeitsscheinwerfer
- Zentralschmieranlage

### Technische Daten

- Leergewicht 19.170 KG
- GGW 26.000 KG

## Kontakt

Kanalreiniger.eu Handelsgesellschaft mbH  
Zusestrasse 9  
48653 Coesfeld

Tel.:  
E-Mail: [info@kanalreiniger.eu](mailto:info@kanalreiniger.eu)

# Mercedes-Benz Arocs 2851 Wiedemann Super 2000, Recycler

- Länge 9.970 mm

- Höhe 3.780 mm

- Breite 2.550 mm

## Sonderausstattung:

Achslast - Messeinrichtung, Achslast Vorderachse 9,0 t, Audiosystem: Digitalradio DAB / DAB+, Außenspiegel rechts mit Rangierstellung, Batterie 220 Ah, Cockpit Multimedia interaktiv, Elektrische Vorrüstung im Fahrerhaus 24V / 100 A, Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent und Abbiegelicht, Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, Fahrerhaus: Fahrerhauseinstieg beweglich, Federung: Vorderfedern 9,0 t, 4 Blatt, Fernabfragefunktion Remote Online, Fzg. ohne Anhängerbremse, Fzg. ohne Anhängerkupplung, Geschwindigkeits-Begrenzeranlage, Getriebe 16-Gang - Typ: G 280-16, Getriebesperre getriebeunabhängig, Hinterachse Tellerrad 300, Kotflügel 3-teilig, Kotflügel 3-teilig mit Spritzschutz, Kraftstofftank: 430 Ltr. Aluminium, rechts, Kühlbox / Kühlschränk, Kühlleistung für heiße Klimazonen, Motorbremse verstärkt, Nachlaufachse 9 t gelenkt, entlastbar, Navigationssystem, Nebenantrieb - Flansch glatt, Nebenantrieb getriebeunabhängig und kupplungsabhängig MB 1,2, Nebenantrieb MB 131-2c, Parametrierbares Sondermodul, Rahmenüberhang 1650 mm, Regensensor, Rückfahrwarner akustisch und Warnblinklicht (Warnsignal außen), Schlüssel mit Fernbedienung zusätzlich (2), Sicherungsautomat, Sitzbezug / Polsterung: Beifahrersitz Velours, Sitzbezug / Polsterung: Fahrersitz Velours, Sitze im Fahrerhaus: Armlehnen beidseitig Beifahrersitz, Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz Schwingsitz Komfort, Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Schwingsitz Komfort, Sonnenblende außen, Steckdose 12V Volt zusätzlich, Steckdose 24V / 25 A im Beifahrerfußraum, Steckdose 24V im Beifahrerfußraum zusätzlich, Vorbereitung für 4 Umfeldkameras (Anzeige im Bordmonitor), Vorbereitung für Zusatzscheinwerfer, Zweischeibenkupplung, Ölkühler Getriebe

## Weitere Ausstattung:

Abgasnorm EURO 6, Achskonfiguration: 6x2, Anfahr-/Frontspiegel beheizt, Anhängersteckdose 24V / 15-polig, Arocs 5, Auspuff nach rechts außen, Batterien nebeneinander angeordnet, Druckluftanschluss im Fahrerhaus, Druckluftbehälter Stahl, Drucklufteinheit mit Kondenswasserüberwachung, Drucklufteinheit mittel, Einschaltautomatik für Fahrlicht (Lichtsensoren), Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor), Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent (Active Brake-Assist 5), Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent, Fahrerhaus: Kippeinrichtung hydraulisch, Fahrerhaus: M ClassicSpace, 2,30 m, Tunnel 170 mm, Fahrerhaus: stahlgefedert, Standard, Federung: Blatt / Luft, Fensterheber elektrisch, Frontscheibe getönt, Fzg. ohne Rückwandfenster, Generator 100 A, Harnstofftank (AdBlue): 60 Ltr., Hebedach manuell (Stahl), Karosserie/Aufbau: Fahrgestell, Komfortschließenanlage, Lenkhilfpumpe ungeregelt, Lenkrad mit Multifunktion, Lenkölkkühlung, Luftansaugung von vorn, Luftpresser 2-Zyl., Lufttrockner beheizt, Motor 12,8 Ltr. - 375 kW R6 Diesel (OM 471), Motorvariante OM 471, Nutzungsart: Nahverkehr, Radstand nicht definiert, Radstandvariante 3900 mm, Rampenspiegel, Restwärmeausnutzung, Scheibenbremsen mit Teilschutz, Scheibenbremsen Vorder- und Hinterachse, Schlüssel mit Fernbedienung (2), Seitenmarkierungsleuchten LED blinkend, Spritzschutz vorn, Stabilisator Vorderachse, Stabilisator zusätzlich, Hinterachse / Nachlaufachse, Steckdose 12V im Beifahrerfußraum, Stoßfängerecken vorn in Stahlausführung, Tachograph / EG-Kontrollgerät, Truck Data Center 7 (Flottenmanagement-System), Unterfahrschutz hinten fest, Unterfahrschutz vorn, Vorbereitung Mauterfassung, Vorbereitung Truck Data Center (Flottenmanagement-System), Vorderachse gerade, Wasserpumpe geregelt

Für weitere Detailinformationen und/oder Bilder kontaktieren Sie uns bitte direkt.

Eine große Auswahl an weiteren Fahrzeugen zum KAUFEN oder MIETEN finden Sie unter:

## [www.KANALREINIGER.EU](http://www.KANALREINIGER.EU)

Änderungen, Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten. Der Käufer ist verpflichtet sich selbstständig von Zustand und Ausstattung der Ware zu überzeugen. Der Verkauf erfolgt ausschließlich zu unseren AGB und unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung.

## Kontakt

Kanalreiniger.eu Handelsgesellschaft mbH  
Zusestrasse 9  
48653 Coesfeld

Tel.:  
E-Mail: [info@kanalreiniger.eu](mailto:info@kanalreiniger.eu)