

Mercedes-Benz Arocs 5 6x4 Wiedemann Super 2000, Recycler

Details



Typ	Lkw über 7,5 t
Leistung KW	375 KW / 510 PS
Kraftstoff	Diesel
Getriebe	Automatik
Hersteller Farbe	Arktikweiß
Hersteller	Mercedes-Benz
Achsen	3
Zulässiges Gesamtgewicht	26.000 kg
interne Nummer	206

Preis

999.999 €

Verbrauch & Umwelt

Kraftstoffverbrauch innerorts: l/100 km

Kraftstoffverbrauch außerorts: l/100 km

Kraftstoffverbrauch kombiniert: l/100 km

CO²-Emissionen kombiniert: ca.: g/km

Emissionsklasse: EURO6

Umweltplakette: 4 (Grün)

Ausstattung

- ABS

- ESP

- Navigationssystem

- Vermietung möglich

Kontakt

Kanalreiniger.eu Handelsgesellschaft mbH
Zusestrasse 9
48653 Coesfeld

Tel.:
E-Mail: info@kanalreiniger.eu

Mercedes-Benz Arocs 5 6x4 Wiedemann Super 2000, Recycler

Fahrzeugbeschreibung

++ MIETEN ++ KAUFEN ++ MIETEN ++ KAUFEN ++ MIETEN ++ KAUFEN ++

Mercedes-Benz Arocs 2651 L 6x4 Wiedemann Super 2000

Aufbau

- Wiedemann enviro tec
- Super 2000 8,0/5,0/1,0 Wasserrecycling
- 14.000 Liter Behältergröße
- 1.000 Liter Frischwasser
- 5.000 Liter Spülwasser
- 8.000 Liter Schlammvolumen
- Entleerung durch ankippen des Behälters 45°

Vakuumsystem

- Wiedemann & Reichardt KW 4000
- 4.000cbm/h 106kW
- Rohrleitung verzinkt in DN 150
- ca. 20m Saug-Schlauch DN 150

Hochdrucksystem

- Uraca P3-45 65 413 Liter/ bei 175 bar
- ca. 180m HD-Schlauch DN 32
- hydraulische Spülschlauchhaspel mit ca. 80m DN 13

zusätzliche Frischwasseranlage

- Speck NP 25/50-150 mit 50 l/min bei 150 bar
- Federzughaspel mit 15m Druckschlauch DN10

Besonderheiten

- Schlammbehälter aus Werkstoff 1.4301
- Saug- und HD-Ausleger
- 5 Liter Handwascheinrichtung warm
- Edelstahl Werkzeugkasten
- Bedienschrank mit Display
- Motor - Start vom Bedienschrank schaltbar
- NMV - Start vom Bedienschrank schaltbar
- Funkfernbedienung mit Display
- Geräte Schrank mit zwei Klappen - beidseitig
- Schlauchablage
- Schallverkleidung des Pumpenraumes hochgezogen
- LED Arbeitsscheinwerfer
- Zentralschmieranlage

Kontakt

Kanalreiniger.eu Handelsgesellschaft mbH
Zusestrasse 9
48653 Coesfeld

Tel.:
E-Mail: info@kanalreiniger.eu

Mercedes-Benz Arocs 5 6x4 Wiedemann Super 2000, Recycler

Technische Daten

- Leergewicht 19.260 KG
- GGW 26.000 KG
- Länge 10.200 mm
- Höhe 3.700 mm
- Breite 2.550 mm

Fahrgestell:

Sonderausstattung:

ABS abschaltbar, Achslast - Messeinrichtung, Achslast Vorderachse 9,0 t, Audiosystem: Digitalradio DAB / DAB+, Außenspiegel rechts mit Rangierstellung, Batterie 220 Ah, Cockpit Multimedia interaktiv, Elektrische Vorrüstung im Fahrerhaus 24V / 100 A, Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent und Abbiegelicht, Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, Fahrerhaus: Fahrerhauseinstieg beweglich, Federung: Vorderfedern 9,0 t, 4 Blatt, Fernabfragefunktion Remote Online, Fzg. ohne Anhängerbremse, Fzg. ohne Anhängerkupplung, Geschwindigkeits-Begrenzeranlage, Getriebesperre getriebeunabhängig, Hinterachse Tellerrad 300, Kotflügel 3-teilig, Kotflügel 3-teilig mit Spritzschutz, Kraftstofftank: 290 Ltr. Aluminium, links, Kühlbox / Kühlschranks, Kühlleistung für heiße Klimazonen, Luftansaugung von vorn, Motorbremse verstärkt, Navigationssystem, Nebenabtrieb - Flansch glatt, Nebenantrieb getriebeunabhängig und kupplungsabhängig MB 1,2, Nebenantrieb MB 131-2c, Parametrierbares Sondermodul, Radstandvariante 3900 mm, Rahmenüberhang 1650 mm, Regensensor, Rückfahrwarner akustisch und Warnblinklicht (Warnsignal außen), Schlüssel mit Fernbedienung zusätzlich (2), Schutzplatte unter Stoßfänger vorn, Sicherungsautomat,

Weitere Ausstattung:

Abgasnorm EURO 6, Achskonfiguration: 6x4, Anfahr-/Frontspiegel beheizt, Anhängersteckdose 24V / 15-polig, Arocs 5, Auspuff nach rechts außen, Batterien nebeneinander angeordnet, Druckluftanschluss im Fahrerhaus, Druckluftbehälter Stahl, Drucklufteinheit mit Kondenswasserüberwachung, Drucklufteinheit mittel, Einschaltautomatik für Fahrlicht (Lichtsensoren), Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor), Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent (Active Brake-Assist 5), Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent, Fahrerhaus: Kippeinrichtung hydraulisch, Fahrerhaus: M ClassicSpace, 2,30 m, Tunnel 170 mm, Fahrerhaus: stahlgefedert, Standard, Federung: Blatt / Luft, Fensterheber elektrisch, Frontscheibe getönt, Fzg. ohne Rückwandfenster, Generator 100 A, Harnstofftank (AdBlue): 60 Ltr., Hebedach manuell (Stahl), Karosserie/Aufbau: Fahrgestell, Komfortschließenanlage, Lenkhilfpumpe ungeregelt, Lenkrad mit Multifunktion, Lenkölkkühlung, Luftpresse 2-Zyl., Lufttrockner beheizt, Motor 12,8 Ltr. - 375 kW R6 Diesel (OM 471), Motorvariante OM 471, Nutzungsart: Nahverkehr, Radstand nicht definiert, Rampenspiegel, Restwärmeausnutzung, Scheibenbremsen mit Teilschutz, Scheibenbremsen Vorder- und Hinterachse, Schlüssel mit Fernbedienung (2), Seitenmarkierungsleuchten LED blinkend, Spritzschutz vorn, Stabilisator Vorderachse, Steckdose 12V im Beifahrerfußraum, Stoßfängerecken vorn in Stahlausführung, Tachograph / EG-Kontrollgerät, Truck Data Center 7 (Flottenmanagement-System), Unterfahrschutz hinten fest, Unterfahrschutz vorn, Vorbereitung Mauterfassung, Vorbereitung Truck Data Center (Flottenmanagement-System), Vorderachse gerade, Wasserpumpe geregelt

Für weitere Detailinformationen und/oder Bilder kontaktieren Sie uns bitte direkt.

Eine große Auswahl an weiteren Fahrzeugen zum KAUFEN oder MIETEN finden Sie unter:

www.KANALREINIGER.EU

Änderungen, Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten. Der Käufer ist verpflichtet sich selbstständig von Zustand und Ausstattung der Ware zu überzeugen. Der Verkauf erfolgt ausschließlich zu unseren AGB und unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung

Kontakt

Kanalreiniger.eu Handelsgesellschaft mbH
Zusestrasse 9
48653 Coesfeld

Tel.:
E-Mail: info@kanalreiniger.eu